

ГБУЗ «Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ города Москвы»				
Вид услуги	Консультация			
Модальность	КТ	Область	КЛКТ сегмента/одной челюсти/обеих челюстей/придаточных пазух носа/височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС)	
Дата исследования		Исследование выполнено		
Паспортная часть				
Уникальный идентификатор пациента				
№ Исследования		Hub.K.CT.4604		
Клиническая информация				
Краткий анамнез		Отсутствует		
Первичное /повторное исследование		Первичное		
Наличие предыдущих исследований		Нет		
Цель исследования (диагноз)		Расчет под зубную имплантацию; Обзорная диагностика зубочелюстной системы с профилактической целью		
Технические особенности				
Ограничения визуализации		Да		
Примечания		Артефакты от объектов повышенной плотности		
Описание				
На серии томограмм, реформированных в аксиальной, фронтальной и сагиттальной плоскостях, получены изображения верхней и нижней челюсти, верхнечелюстных пазух и клеток решетчатого лабиринта. Обе гайморовы пазухи пневматизированы, гайморо-назальные соустья свободно сообщаются с полостью носа. В средней части, по медиальной стенке отмечаются дополнительные соустья с обеих сторон. Клетки решетчатого лабиринта пневматизированы, без патологического содержимого. Справа визуализируется Concha Bullosa. Костная часть носовой перегородки – отмечается незначительная S-образная девиация. Носовые раковины обычной формы, отмечается утолщение слизистых нижних носовых раковин до 3.7 мм., просвет сужен до 1.6мм. Зуб 2.6 — ранее эндодонтически пролечен. Корневые каналы obturated пломбировочным материалом не на всем протяжении. Периапикально отмечается расширение пространства периодонтальной связки, а так же с дистальной стороны убыль окружающей костной ткани с оголением структуры корней. Зуб 3.5 - ранее эндодонтически не лечен. В проекции пришеечной области, по вестибулярной проекции отмечается линейное нарушение структуры зуба ("клиновидный дефект"). Область зубов 1.6, 3.5 - вторичная адентия. Размеры костной ткани до структур ВЧП и нижнечелюстного канала см. реформаты КЛКТ. Размеры виртуальных имплантатов 8х3.5 мм. В проекции коронковых частей зубов 2.7, 3.8, 4.6, 4.7 визуализируются дефекты структуры эмали.				
Заключение				
Рентгенологические признаки дополнительных соустий с обеих сторон; Concha Bullosa справа; хронического периодонтита зуба 2.6; клиновидного дефекта зуба 3.5; кариеса коронковых частей зубов 2.7, 3.8, 4.6, 4.7				

**ГБУЗ «Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ
города Москвы»**

Рекомендации


Консультация стоматолога-терапевта, стоматолога хирурга.

Дата	Врач-рентгенолог (Ф.И.О.)	Подпись
2021-07-14	Федоренко Евгений Анатольевич	


г. Москва, ул. Петровка 24, корп. 1

uko@nrcmr.ru

тел/ф. +7(495)276-04-36



ППН




ППН2



Реформат ОПТГ

Приложение




Зуб 2.6




Зуб 3.5


Приложение



Приложение



Приложение



Приложение

